Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 448_43BG

EAN / EAN number: 4250384729912
Categoría de carga / Freight category: A

Sistema de barandilla Tubo de acero Ø 48,3 x 2,5 mm para tacos, Carril transversal de Ø 48,3 mm, Longitud del tubo 1000 mm, dimensión de la rejilla 1500 mm

Protective railing steel tube Ø 48 mm, Crossbar made of Ø 48.3 mm, tube length 1000 mm, grid dimension 1500 mm



Descripción

Sistema de barandilla Tubo de acero Ø 48,3 x 2,5 mm para tacos

Barandilla de acero tubular de Ø 48 mm

-variablemente enchufable
-para tacos
-con placa base 100 x 150 mm
-altura 1000 mm
galvanizado en caliente, recubierto de polvo amarillo con franjas de advertencia negras

- Carril transversal de Ø 48,3 mm, Longitud del tubo 1000 mm, dimensión de la rejilla 1500 mm

Item description

Protective railing steel tube Ø 48 mm

Protective railing
Steel tube Ø 48 mm
variable connection, for plugging down base plate 100 x 150 mm, height 1000 mm, hot-dip galvanized, powder-coated yellow with black warning stripes

- Crossbar made of Ø 48.3 mm, tube length 1000 mm, grid dimension 1500 mm

Uso previsto

La finalidad de una barandilla de protección es garantizar de forma fiable la seguridad de las zonas de trabajo, las vías de circulación y los puntos peligrosos frente a caídas o accesos no autorizados. Se utiliza para proteger a las personas de los riesgos que presentan los bordes, las aberturas, las escaleras, las plataformas o las obras, al tiempo que establece una delimitación clara. Gracias a su construcción robusta, la barandilla de seguridad garantiza un alto nivel de seguridad y orientación en el entorno de trabajo. Ya sea en la construcción, en la industria o en el espacio público: la barandilla de seguridad es una solución indispensable para la protección laboral, la seguridad y la organización de los espacios.

Datos técnicos

Peso: 3 kg
Dimensiones: 48 mm x 1000 mm x 48 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 3 kg
Dimensions: 48 mm x 1000 mm x 48 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.