Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 33420KE

EAN / EAN number: 4250384741174
Categoría de carga / Freight category: C

Schake EURO2 Rejilla de barrera Tipo ELEKTRO, Rejilla de barrera tipo NOX ELEKTRO, con lámina RA1/A, sin adaptador de lámpara

Schake EURO2 panel fence type ELEKTRO, Panel fence type NOX ELEKTRO, with foil RA1/A, without lamp adapter



Descripción

Schake EURO2 Rejilla de barrera Tipo ELEKTRO

Rejilla de barrera tipo ELEKTRO

-Completamente de plástico resistente a los rayos UVA y a los golpes -Material no conductor
-Ensayada según TL Absperrtechnik 97
-Longitud 2,00 m
-con lámina roja / blanca tipo 1
-Cumple la normativa de ZTV-SA

- Rejilla de barrera tipo NOX ELEKTRO
- con lámina RA1/A
- sin adaptador de lámpara

Item description

Schake EURO2 panel fence type ELEKTRO

Panel fence type ELEKTRO

·completely made of UV-resistant, impact-resistant plastic - non-conductive material
·tested according to TL Absperrtechnik 97
·length 2.00 m
·with red / white film Ra1
·complies with the regulations of ZTV-SA

- Panel fence type NOX ELEKTRO
- with foil RA1/A
- without lamp adapter

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una valla de contención es la protección y delimitación temporales de zonas de peligro, así como de áreas de tráfico y de trabajo. Sirve para guiar a las personas, señalizar de forma visible las zonas de peligro e impedir el acceso no autorizado. Gracias a su diseño llamativo y a su construcción robusta, la valla de contención garantiza una mayor seguridad en los espacios públicos. Ya sea en obras, en trabajos en la vía pública, en eventos o en aplicaciones municipales: la valla de contención es una solución fiable y versátil para garantizar procesos seguros y organizados.

Datos técnicos

Peso: 12,5 kg
Dimensiones: 1000 mm x 2000 mm x 50 mm
Valla + adaptador para lámparas:
Material: plástico, blanco

Postes y soportes de sujeción:
Material: madera/plástico
Superficie: plástico

Ensayos y normas:
homologadas según la norma TL Absperrtechnik 97;
cumplen con las disposiciones de la ZTV-SA

Technical specifications

Weight: 12,5 kg
Dimensions: 1000 mm x 2000 mm x 50 mm
fence and adapter:
HDPE plastic white

standing post:
Material -wood/plastic
surface - plastic

Tests, standards:
Tested according to TL Absperrtechnik 97, complies with ZTV-SA regulations.

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.