
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 471FUB

EAN / EAN number: 4250384712075
Categoría de carga / Freight category: B

Barrera de paso y aparcamiento reversible con cierre triangular, Galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas luminosas reflectantes rojas

Passage and car-park barrier foldable with triangular lock, hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes



Descripción

Barrera de paso y aparcamiento reversible con cierre triangular

Barreras de paso y de aparcamiento
Tubo cuadrado 70 x 70 mm
con soportes laterales de tubo redondo
Anchura total aprox. 800 mm
Sobre el suelo 900 mm
reversible, con cierre triangular
según DIN 3223, bloqueo automático
para fijación con tacos
con placa base o para fijación al suelo tipo 470.60

- Galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas luminosas reflectantes rojas

Item description

Passage and car-park barrier foldable with triangular lock

Passage and car-park barriers
Square tube 70 x 70 mm with lateral
round tube hoops
Total width approx: 800 mm above
ground 900 mm
Foldable, with triangular locking mechanism
acc. with DIN 3223, self-engaging lock
to be fixed by plugs
with base plate or mounting to ground socket part-no. 470.60

- hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una barrera de paso y de aparcamiento es bloquear y proteger de forma selectiva los accesos, los pasillos y las zonas de aparcamiento. Sirve para impedir el paso o el acceso no autorizado, reservar plazas de aparcamiento y estructurar claramente las zonas de tráfico. Gracias a su diseño robusto y a su fácil manejo, la barrera de paso y de aparcamiento permite un uso flexible tanto en espacios públicos como privados. Ya sea en aparcamientos, recintos industriales, entradas o en complejos residenciales: es una solución fiable para controlar los accesos y organizar el tráfico de forma ordenada.

Datos técnicos

Peso: 11,5 kg
Dimensiones: 800 mm x 900 mm x 70 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 11,5 kg
Dimensions: 800 mm x 900 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.