Ficha de datos / Datasheet


Número de artículo / Article number: 468FUHB

EAN / EAN number: 4250384711238
Categoría de carga / Freight category: A

Postes de barrera Serie 468B Ø 60 mm, Mecanismo de bloqueo reversible y autoenganchable para colocación en hormigón, con galvanizado en caliente tipo toma de tierra, con cierre triangular según DIN 3223, Sin ojal

Ornamental bollard Series 468B Ø 60 mm, foldable, self-engaging lockfor casting in concrete, with hot-dip galvanized groundsocket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, without eyelet





Descripción

Postes de barrera Serie 468B Ø 60 mm

La serie de postes estilo barrera Ø 60 mm es
una variante ligera pero decorativa
de nuestros bolardos de estilo. Postes tipo barrera de tubo de acero redondo
Ø 60 mm, aprox. 950 mm por encima del suelo, galvanizados en caliente y
galvanizado en caliente y revestido de color gris antracita (RAL 7016).
Con semiesfera

- Mecanismo de bloqueo reversible y autoenganchable para colocación en hormigón, con galvanizado en caliente tipo toma de tierra
- con cierre triangular según DIN 3223
- Sin ojal

Item description

Ornamental bollard Series 468B Ø 60 mm

The ornamental bollard series Ø 60 mm
A light-weight but very stylish version of our ornamental bollards. Barrier ornamental bollard of round steel tube Ø 60 mm, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite grey (RAL 7016).

- foldable, self-engaging lockfor casting in concrete, with hot-dip galvanized groundsocket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground
- with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223
- without eyelet

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 9 kg
Dimensiones: 60 mm x 1350 mm x 60 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 9 kg
Dimensions: 60 mm x 1350 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.