Ficha de datos / Datasheet


Número de artículo / Article number: 421_02

EAN / EAN number: 4250384708290
Categoría de carga / Freight category: C

Aparcabicicletas Aparcamiento en fila, Instalación independiente Para colocar en hormigón, Ajuste de la bicicleta: recto, 90, Galvanizado en caliente

Bicycle rack – serial parking, Stand-alone constructionfor casting in concrete, Bicycle positioning:straight, 90°, hot-dip galvanized





Descripción

Aparcabicicletas Aparcamiento en fila

Aparcamiento de bicicletas en fila

-sólido y resistente a la intemperie
-Soporte de acero redondo de Ø12 mm con tubo de soporte cuadrado de 40x40 mm
-Tubo de soporte atornillable
-Altura aprox. 500 mm sobre el suelo, para neumáticos de bicicleta de hasta 55 mm de ancho
Galvanizado en caliente

- Instalación independiente Para colocar en hormigón
- Ajuste de la bicicleta: recto, 90
- Galvanizado en caliente

Uso previsto

La finalidad de un aparcamiento de bicicletas en forma de instalación en fila es el aparcamiento ordenado, compacto y eficiente de varias bicicletas u objetos en una unidad estructurada. Sirve para agrupar de forma clara varias plazas de aparcamiento, crear un orden definido y aprovechar de forma óptima la superficie disponible. Gracias a su diseño modular, el sistema en fila se adapta de forma flexible a diferentes necesidades y condiciones de espacio. Ya sea en espacios públicos, en recintos empresariales, en complejos residenciales o en centros educativos: el sistema en fila es una solución práctica y económica para sistemas de aparcamiento estructurados y eficientes.

Item description

Bicycle rack – serial parking

Bicycle rack – serial parking
Sturdy and weatherproof
Parking rack made of Ø 12 mm round steel
with welded square tube strut 40 x 40 mm.
Vertical tube can be fixed by bolts
Height approx. 500 mm above ground,
for bicycle wheel width up to 55 mm

- Stand-alone constructionfor casting in concrete
- Bicycle positioning:straight, 90°
- hot-dip galvanized

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 20 kg
Dimensiones: 500 mm x 3100 mm x 200 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 20 kg
Dimensions: 500 mm x 3100 mm x 200 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.