Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 421_03

EAN / EAN number: 4250384708306
Vrachtcategorie / Freight category: C

Fietsenstalling Rij parkeren, Vrijstaande installatie Voor plaatsing in beton, Fietsinstelling: links of rechts, 45°, Thermisch verzinkt

Bicycle rack – serial parking, Stand-alone constructionfor casting in concrete, Bicycle positioning:left or right, 45°, hot-dip galvanized





Omschrijving

Fietsenstalling Rij parkeren

Fietsenrek - rij parkeren

-stevig en weerbestendig
-Houder gemaakt van Ø12 mm rond staal met vierkante steunbuis van 40x40 mm
-Steunbuis kan worden vastgeschroefd
-Hoogte ca. 500 mm boven de grond, voor fietsbandbreedtes tot 55 mm
Thermisch verzinkt

- Vrijstaande installatie Voor plaatsing in beton
- Fietsinstelling: links of rechts, 45°
- Thermisch verzinkt

Beoogd gebruik

Het doel van een fietsstandaard als rijopstelling is het overzichtelijk, ruimtebesparend en efficiënt stallen van meerdere fietsen of voorwerpen in een gestructureerde eenheid. Deze dient om meerdere stallingsplaatsen overzichtelijk te bundelen, een duidelijke orde te creëren en de beschikbare ruimte optimaal te benutten. Door de modulaire opbouw kan de rijopstelling flexibel worden aangepast aan verschillende eisen en ruimteomstandigheden. Of het nu gaat om de openbare ruimte, bedrijfsterreinen, wooncomplexen of onderwijsinstellingen: de rijopstelling is een praktische en economische oplossing voor gestructureerde en efficiënte stallingssystemen.

Item description

Bicycle rack – serial parking

Bicycle rack – serial parking
Sturdy and weatherproof
Parking rack made of Ø 12 mm round steel with welded square tube strut 40 x 40 mm.
Vertical tube can be fixed by bolts
Height approx. 500 mm above ground, for bicycle wheel width up to 55 mm

- Stand-alone constructionfor casting in concrete
- Bicycle positioning:left or right, 45°
- hot-dip galvanized

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Technische gegevens

Gewicht: 20 kg
Afmetingen: 500 mm x 3100 mm x 160 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 20 kg
Dimensions: 500 mm x 3100 mm x 160 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.