Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 419_002S

EAN / EAN number: 4250384736071
Categoría de carga / Freight category: B

Rejilla de barrera tipo C, Longitud: 1,25 m, 9 varillas

Crowd barrier type C, Length: 1.25 m, 9 bars



Descripción

Rejilla de barrera tipo C

Malla de barrera de tipo C para un uso versátil,
para acordonar y asegurar zonas de eventos,
construcción de acero galvanizado soldado a partir de
tubo redondo de Ø 38 mm,
ganchos y soportes de conexión soldados a los lados del
marco,
que permiten conectar varios elementos, dos pies
hechos de
pies de tubo redondo curvado aseguran un
posicionamiento estable de la rejilla, altura total
altura total: 1,10 m, las robustas barras verticales
garantizan una barrera segura.
una barrera segura.

También disponible en versión revestida y/o con bandas reflectantes bajo pedido.

- Longitud: 1,25 m, 9 varillas

Item description

Crowd barrier type C

Crowd barrier type C
versatile application, as barrier and security of event sites,
welded galvanized steel
construction of Ø 38 mm round tube, hooks and
connection brackets are welded to
the sides for combining several elements, two feet of
bent round tube provide stability
of the barrier, total height: 1.10 m, sturdy vertical bars
provide safe barrier action

Also available in coated version and / or with reflective stripes on request.

- Length: 1.25 m, 9 bars

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una valla de contención es delimitar y canalizar de forma segura los flujos de personas, así como proteger zonas en entornos públicos y comerciales. Sirve para señalizar puntos peligrosos, proteger áreas de trabajo e impedir el acceso no autorizado. Gracias a su estructura robusta y a su flexibilidad de uso, la valla de contención se puede instalar rápidamente y reubicar si es necesario. Ya sea en eventos, obras, en la construcción de carreteras o en aplicaciones municipales: la valla de contención es una solución versátil y fiable para garantizar unos procesos seguros y bien organizados.

Datos técnicos

Peso: 13,1 kg
Dimensiones: 1100 mm x 1250 mm x 684 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 13,1 kg
Dimensions: 1100 mm x 1250 mm x 684 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.