Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 10123VS

EAN / EAN number: 4250384700102
Categoría de carga / Freight category: C

Caballete de andamio plegable "Compact S, galvanizado, Anchura: 1,20 m, Talla 3 Altura: 1,20 m - 1,95 m

Folding jack "Compact S", galvanized, wide: 1,20 m, Size 3 Height: 1.20 m - 1.95 m



Descripción

Caballete de andamio plegable "Compact S

Caballete de andamio plegable Compakt S 1200

-construcción robusta de acero con travesaño de apoyo
-Fabricado con tubo cuadrado de 40 x 40 mm
-Soporte de tubo soldado en el lateral para postes de barandilla y placa anticaída
-Pies de apoyo (tubo redondo de Ø 42 mm) giratorios + 2 placas de base para un posicionamiento estable sobre cualquier superficie
-El bastidor superior con travesaño puede extenderse y ajustarse en varias etapas con un gancho cautivo
-Capacidad de carga: 1500 kg

- galvanizado
- Anchura: 1,20 m
- Talla 3 Altura: 1,20 m - 1,95 m

Item description

Folding jack "Compact S"

Folding jack "Compact S 1200"

·sturdy steel construction
·supporting crossbar of 40 x 40 mm square tube
·side-welded tube holder for railing posts and fall arrester plate
·feet (Ø 42 mm round tube) can be turned and have base plates for stable positioning on any ground
·top with crossbar can be telescoped and fixed at several positions by a captive hook
·width: 1.20 m
·load: 1500 kg
·painted blue in RAL 5004

- galvanized
- wide: 1,20 m
- Size 3 Height: 1.20 m - 1.95 m

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un caballete plegable para andamios es proporcionar de forma rápida, flexible y ocupando poco espacio una base de trabajo estable para las más diversas actividades en los sectores de la construcción, la artesanía y la industria. Ya sea para reformas, montajes, mantenimiento o acabados interiores: el caballete plegable es una solución versátil para los procesos de trabajo profesionales.

Datos técnicos

Peso: 21 kg
Dimensiones: 1200 mm x 2050 mm x 200 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Ensayos/normas:
Certificado GS

Technical specifications

Weight: 21 kg
Dimensions: 1200 mm x 2050 mm x 200 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

standard:
tested acc. to GS

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.