
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 419_00T2

EAN / EAN number: 4250384777067
Categoría de carga / Freight category: C

Barrera

Barrier gate



Descripción

Barrera

Barrera

-Marco de acero tubular 2000 x 1293 mm
-con placa base para estabilización
-Una rejilla con base plana a izquierda y derecha (625 mm de longitud)
-La rejilla se puede plegar dentro del marco para ahorrar espacio de transporte y almacenamiento
-Con conectores a ambos lados para la fijación al elemento de rejilla
-Longitud total en uso: 2350 mm
-Altura total: 2050 mm
-Galvanizado

Item description

Barrier gate

Barrier gate

·tubular steel frame 2000 x 1293 mm
·with base plate for stabilization
·on the left and right a grid with flat base (625 mm long)
·barrier can be folded (for space-saving transport and storage)
·inwards into the frame with connectors on both sides for attaching to other elements
·total length when used: 2350 mm
·total height: 2050 mm
·galvanized

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una puerta de barrera es la apertura y el cierre controlados de las barreras, al tiempo que se protegen determinadas zonas. Se utiliza para permitir o restringir de forma selectiva el acceso dentro de los sistemas de barreras, por ejemplo, para personas o vehículos. De este modo, garantiza un control de acceso flexible sin necesidad de retirar toda la barrera. Ya sea en obras, en eventos o en espacios públicos: la puerta de barrera es una solución práctica para la seguridad, el orden y el paso regulado.

Datos técnicos

Peso: kg
Dimensiones: 1369 mm x 2045 mm x 625 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: kg
Dimensions: 1369 mm x 2045 mm x 625 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.