
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 465_70B

EAN / EAN number: 4250384710842
Categoría de carga / Freight category: A

Soporte universal de tubo de acero Ø 48 x 2,5 mm / Ø 60 x 2,5 mm, Para fraguar en hormigón, Tubo de acero Ø 60 mm x 2,5 mm Anchura total: aprox. 400 mm Altura total: aprox. 1400 mm, Galvanizado en caliente y revestido Color: verde (RAL 6005)

Universal hoop steel tube Ø 48 / Ø 60 mm, for casting in concrete, steel tube Ø 60 mm x 2,5 mmtotal width: approx. 400 mmtotal height: approx. 1400 mm, hot-dip galvanized and coatedcolor: green (RAL 6005)



Descripción

Soporte universal de tubo de acero Ø 48 x 2,5 mm / Ø 60 x 2,5 mm

Soporte universal

- Para fraguar en hormigón
- Tubo de acero Ø 60 mm x 2,5 mm Anchura total: aprox. 400 mm Altura total: aprox. 1400 mm
- Galvanizado en caliente y revestido Color: verde (RAL 6005)

Item description

Universal hoop steel tube Ø 48 / Ø 60 mm

Universal hoop

- for casting in concrete
- steel tube Ø 60 mm x 2,5 mmtotal width: approx. 400 mmtotal height: approx. 1400 mm
- hot-dip galvanized and coatedcolor: green (RAL 6005)

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un soporte universal es la fijación, sujeción y delimitación versátiles de componentes, objetos o zonas. Se utiliza para montar, proteger o colocar de forma flexible distintos elementos, según el caso de aplicación. Gracias a su diseño universal, el soporte universal es adecuado para numerosos ámbitos de aplicación y se adapta a diferentes necesidades. Ya sea en la industria, en la construcción, en aparcamientos o en espacios públicos: el soporte universal es una solución práctica y resistente para aplicaciones flexibles, seguridad y orden.

Datos técnicos

Peso: 8,5 kg
Dimensiones: 400 mm x 1400 mm x 60 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 8,5 kg
Dimensions: 400 mm x 1400 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.